

## DEUX PIEDS DE DEUX LONGUEURS




En mesurant les deux pieds d'un enfant on remarque fréquemment une légère différence en longueur entre les deux pieds. Dans la majorité des cas l'écart de longueur ne dépasse pas 4 millimètres environ. Pour une différence de longueur aussi peu importante on chausse le pied le plus court dans une chaussure correspondant au pied le plus long. Rappelons que c'est le pied le plus long qui sert de référence.

La différence de longueur entre les deux pieds peut parfois dépasser une pointure soit 6,66 millimètres voire plus. Dans la pratique la plupart des chausseurs chaussent le pied le plus long dans une chaussure adaptée et remplissent la chaussure du pied le plus court avec une première de propreté voire deux dans certains cas. Remplir une chaussure pour chausser un pied n'est pas une bonne solution. Les conséquences d'un mauvais chaussage sur le pied sont multiples. Le talon du pied le plus court ne sera pas dans sa profondeur d'emboîtement, il ne sera pas correctement maintenu latéralement et l'éloignement des orteils de la pointe de la chaussure peut entraîner des chutes. Le chausseur fait de son mieux en fonction des habitudes prises dans ce domaine.

Pour solutionner ce problème il existe deux solutions :

**La première** consiste à chausser chaque pied d'un modèle de série identique dans une pointure différente. En général les pieds ont un volume proportionnel à leur longueur. Cette solution impose l'achat de deux paires de chaussures au lieu d'une. Cette solution étend le choix des modèles mais n'est généralement pas remboursée par la Sécurité Sociale.

**La deuxième** consiste à faire fabriquer artisanalement deux chaussures dans deux volumes et longueurs différents par un podo-orthésiste. Cette solution limite le choix mais a l'avantage d'être remboursée par la Sécurité Sociale.



© Alain Madec